





Eivissa. Materiali e  
informazioni tecniche.  
Materials and technical info.  
Matériaux et informations  
techniques.

# Riepilogo / Summary / Résumé

Lati / Sides / Côté



Tende perimetrali in corda  
intrecciata / Perimeter  
curtains in woven rope  
/ Rideaux latéraux en corde  
tressée



Pannelli vetrati / Glass panels  
/ Panneaux vitrés





Tende perimetrali in tessuto  
/ Perimeter curtains in fabric  
/ Rideaux latéraux en tissus



Copertura / Roof / Toit

Pavimento / Flooring / Plancher











Ethimo / Outdoor decor

The italian style for outdoor living

it / **Colori struttura e componenti in alluminio.**

en / **Frame and aluminium components colours.**

fr / **Couleurs structure et éléments en aluminium.**



43 / Aluminium  
Textured matt  
Warmwhite



44 / Aluminium  
Textured matt  
Warmgrey



G / Aluminium  
Textured matt  
Dark Grey



51 / Aluminium  
Textured matt  
Coffee Brown



R / Aluminium  
Textured matt  
Warmred



60 / Aluminium  
Textured matt  
Camouflage  
Green



61 / Aluminium  
Textured matt  
Camouflage  
Grey



62 / Aluminium  
Textured matt  
Pearl  
Grey



63 / Aluminium  
Textured matt  
Camouflage  
Brown

it / **Pavimenti.**

en / **Flooring.**

fr / **Sols.**



T1 / Teak



LB / Ceramic  
Stone White



LT / Ceramic  
Stone Grey



LV / Ceramic  
Stone Black  
Vulcano

it / **Polycarbonato.**

en / **Polycarbonate.**

fr / **Polycarbonate.**



PC0 /  
Polycarbonate  
View



PC1 /  
Polycarbonate  
Fumè

it / **Tenda scorrevole**  
**Flow.**

en / **Flow sliding canopy.**

fr / **Rideau coulissant**  
**Flow.**



68 / Acrylic  
Ecrú



69 / Acrylic  
Argilla



70 / Acrylic  
Pietra



12 / Acrylic  
Dove Grey



67 / Acrylic  
Heirtage  
Red

---

it / **Lamelle fissé.**

en / **Fixed louvers.**

fr / **Lames fixes.**



T5 / Pickled  
Teak

---

it / **Pareti vetrate.**

en / **Glass panels.**

fr / **Panneaux vitrés.**



VE / Tempered  
Crystal



it / **Tende perimetrali in tessuto.**

en / **Perimeter curtains in fabric.**

fr / **Rideaux latéraux en tissu.**



85 / Acrylic  
Aluminium



86 / Acrylic  
Sand



87 / Acrylic  
Marmot



88 / Acrylic  
Chalk



V75 / Velum  
Grey Stone



V78 / Velum  
White Stone

---

it / **Tende perimetrali in corda intrecciata.**

en / **Perimeter curtains in woven rope.**

fr / **Rideaux latéraux en corde tressée.**



R72 /  
Polypropylene  
Dove Grey



R73 /  
Polypropylene  
Light Grey

Eivissa. Dimensioni e pavimenti.  
Dimensions and flooring.  
Dimensions et planchers.



# Padiglione con base e pavimento / Pavilion with base and flooring / Pavillon avec base et planchers

**it /** Ogni padiglione Eivissa può essere completo di base pavimentata, oppure installato direttamente a terra con opportune staffe di fissaggio. La base di alluminio, in cui è inclusa la pedana, è parte integrante del design del padiglione e permette di sollevarlo dal pavimento sottostante creando una cellula abitativa isolata e ben definita. La pedana può ospitare una pavimentazione a doghe di teak massello o in lastre di ceramica con effetto pietra di diversi colori. Nelle versioni con base possono essere applicate anche le guide per le vetrate scorrevoli.

**en /** Every Eivissa pavilion can be completed with a flooring base or installed directly on the ground using suitable fixing brackets. The aluminium base that supports the platform is built into the pavilion, raising it from the ground to create an insulated, well-defined living unit. The platform can be finished with solid teak decking or stone-effect ceramic tiles in a range of colours. The versions with a base can also be fitted with floor guides for the sliding glass panels.

**fr /** Tous les pavillons Eivissa peuvent être équipés d'une base et d'un plancher, ou être installés directement sur le sol avec des supports de fixation appropriés. La base en aluminium, qui comprend l'estrade, fait partie intégrante de la conception du pavillon et permet de le soulever du plancher sous-jacent, créant ainsi un espace de vie isolé et bien défini. L'estrade peut accueillir un plancher de lattes de teck massif ou de dalles de céramique effet pierre de différentes couleurs. Dans les versions avec base, il est également possible d'installer des rails de guidage pour les panneaux vitrés coulissants.

## Materials



Aluminium  
Warm White



Aluminium  
Warm Grey



Aluminium  
Warm Red



Aluminium  
Dark Grey



Aluminium  
Coffee  
Brown



Aluminium  
Camouflage  
Green



Aluminium  
Camouflage  
Grey






Aluminium  
Pearl  
Grey



Aluminium  
Camouflage  
Brown

Dimensioni / Dimensions / Dimensions

---





## Pavimenti / Flooring / Planchers



**it /** Il pavimento in teak è composto da doghe di legno massello di spessore 19 mm, lunghe 120 cm e larghe 12 cm. Le doghe hanno superficie liscia e sono preventivamente trattate contro macchie e sporco. Il montaggio è semplice e veloce e viene effettuato su supporti regolabili in altezza per consentire il migliore adattamento al fondo sottostante.


**en /** The teak decking is made from solid wood slats, 19 mm thick, 120 cm long and 12 cm wide. The slats are smooth and already treated to resist stains and dirt. They are simple and quick to assemble on supports that can be adjusted in height to give perfect results on the underlying base.

**fr /** Le plancher en teck est composé de lattes de bois massif de 19 mm d'épaisseur, 120 cm de longueur et 12 cm de largeur. Les lattes ont une surface lisse et sont préalablement traitées contre les taches et la saleté. La pose est simple et rapide, et s'effectue sur des supports réglables en hauteur, ce qui permet une meilleure adaptation au fond sous-jacent.

**Materials**

Solid Teak

## Pavimenti / Flooring / Planchers



**it /** La pavimentazione in pietra ceramica è composta da mattonelle di gres con finitura effetto pietra di dimensioni 60 x 60 cm e spessore 10 mm. La posa avviene su supporti regolabili in altezza per consentire il migliore adattamento al fondo sottostante. Le mattonelle di pietra ceramica sono disponibili nei tre colori White, Grey e Black Vulcano.

**en /** The ceramic stone flooring comprises porcelain tiles with a stone-effect finish, 60 x 60 cm and 10 mm thick. They are simple and quick to lay on supports that can be adjusted in height to give perfect results on the underlying base. These ceramic stone tiles are available in three colours: White, Grey and Black Vulcano.

**fr /** Le dallage en céramique est composé de carreaux de grès effet pierre mesurant 60 x 60 cm avec une épaisseur de 10 mm. La pose s'effectue sur des supports réglables en hauteur, ce qui permet une meilleure adaptation au fond sous-jacent. Les carreaux de céramique sont disponibles en trois couleurs : White, Grey et Black Vulcano.

### Materials



Ceramic  
Stone  
White



Ceramic  
Stone  
Grey



Ceramic  
Stone Black  
Vulcano



# Padiglioni senza base

## / Pavilion without base

## / Pavillon sans base

**it /** Ogni padiglione Eivissa può essere installato direttamente a terra, se il fondo lo consente, e fissato con opportune staffe. La scelta di un modello senza la base e il pavimento non pregiudica né la selezione dei tipi di coperture, né la possibilità di applicare tutti gli accessori perimetrali come vetrate o tendaggi. In particolare per il montaggio delle vetrate, le guide di scorrimento saranno fissate direttamente al suolo su cui poggiano i pilastri.

**en /** Every Eivissa pavilion can be installed directly on the ground, if suitable, using suitable fixing brackets. Models without bases or floors can still be fitted with a selection of roofs, and all the perimeter accessories, such as glass panels or curtains. The floor guides for the glass panels will be fixed directly in the ground where the uprights rest.

**fr /** Tous les pavillons Eivissa peuvent être installés directement au sol, si le fond le permet, et être fixés au moyen de supports appropriés. Le choix d'un modèle sans base et sans plancher n'affecte pas le choix des types de couverture, ni la possibilité d'appliquer tous les accessoires latéraux comme les panneaux vitrés ou les rideaux. En particulier pour le montage des panneaux vitrés, les rails de guidage seront fixés directement sur le sol où reposent les piliers.

### Materials



Aluminium  
Warm White



Aluminium  
Warm Grey



Aluminium  
Warm Red



Aluminium  
Dark Grey



Aluminium  
Coffee  
Brown



Aluminium  
Camouflage  
Green



Aluminium  
Camouflage  
Grey






Aluminium  
Pearl  
Grey



Aluminium  
Camouflage  
Brown

Dimensioni / Dimensions / Dimensions

---








Eivissa. Elementi di  
completamento.  
Complementary elements.  
Éléments complémentaires.

## Tenda scorrevole Flow/ Flow sliding canopy / Rideau coulissant Flow



it / Al soffitto di ogni padiglione Eivissa può essere applicata una tenda Flow scorrevole, con funzione ombreggiante e decorativa. La facilità di scorrimento di Flow, la rende estremamente funzionale. I tessuti pesanti e corposi creano un'ombreggiatura fresca e piacevole. È un accessorio compatibile con ogni modello di padiglione e può essere installato anche senza ulteriori coperture protettive (come nel modello Open Air).

en / A sliding canopy can be fitted to the ceiling of any Eivissa pavilion to provide shade and decoration. Flow slides extremely easily, making it highly practical. Heavy, full fabrics create cool, pleasant shade. This accessory is compatible with all Eivissa pavilions and can also be installed without any protective roof (on the Open Air model for example).

fr / Il est possible d'équiper le plafond de tous les pavillons Eivissa d'un rideau coulissant à la fois décoratif et utile pour créer de l'ombre. Flow, grâce à son extrême facilité de coulissement, est extrêmement fonctionnel. Les tissus lourds et épais créent une ombre fraîche et agréable. C'est un accessoire compatible avec n'importe quel modèle de pavillon, qui peut également être installé sans couverture de protection supplémentaire (comme dans le modèle Open Air).

## Materials

Acrylic  
EcuAcrylic  
ArgillaAcrylic  
PietraAcrylic Dove  
GreyAcrylic  
Heirtage  
Red

## Pannelli vetrati / Glass panels / Panneaux vitrés



**it /** Le pareti laterali dei padiglioni Eivissa possono essere chiuse con pannelli in cristallo temperato, creando un ambiente totalmente isolato dall'esterno. L'apertura e la chiusura sono facilitate dalla presenza di una maniglia in alluminio incassata nel pannello, che permette a ciascun elemento di scorrere in modo fluido, sovrapponendosi l'uno sull'altro. Le vetrate scorrevoli possono essere applicate sia sulla struttura con base, che in quella poggiata direttamente a terra. All'interno delle vetrate, possono essere montate le tende in tessuto.

**en /** The sides of Eivissa pavilions can be closed with tempered glass panels that slide over each other to create a totally isolated space. A steel handle set into each panel makes them easy to open and close. These sliding glass panels can be fixed to both structures with bases and those standing directly on the ground. Fabric curtains can be fitted inside the panels.

**fr /** Les parois latérales des pavillons Eivissa peuvent être fermés par des panneaux de verre trempés qui se déplacent coulissant l'un sur l'autre, créant un espace totalement isolé de l'extérieur. L'ouverture et la fermeture sont facilitées par la présence d'une poignée en acier encastrée dans le panneau. Les panneaux vitrés coulissants peuvent être posés aussi bien sur la structure avec base que sur celle qui repose directement sur le sol. Des rideaux en tissu peuvent être installés à l'intérieur des panneaux vitrés.

### Materials



Tempered  
Crystal



## Tende perimetrali in tessuto / Perimeter curtains in fabric / Rideaux latéraux en tissu



**it /** Lungo i lati di ogni padiglione Eivissa possono essere applicate delle tende in tessuto leggero che vestono con eleganza la struttura, creando un ambiente accogliente e riservato. La composizione in acrilico delle tende, le rende ultra resistenti agli agenti esterni, mentre la tessitura leggera e trasparente crea un piacevole filtro di luce.

**en /** Light fabric curtains can be fitted around the sides of all Eivissa pavilions, providing elegant decoration and creating a welcoming, private space. The acrylic composition of the curtains makes them extremely resistant to the elements while their lightweight sheer weave pleasantly filters the light.

**fr /** Il est possible d'appliquer des rideaux de tissu léger sur les côtés de tous les pavillons Eivissa pour habiller élégamment la structure et créer un espace accueillant et intime. La composition acrylique des rideaux les rend ultra résistants aux agents extérieurs, tandis que la texture légère et transparente crée un filtre de lumière agréable.

## Fabrics

Acrylic  
SandAcrylic  
MarmotAcrylic  
ChalkAcrylic  
AluminiumVelum  
White StoneVelum  
Grey Stone

**Tende perimetrali in corda intrecciata / Perimeter curtains in woven rope / Rideaux latéraux en corde tressée**

**it /** Tutte le configurazioni di Eivissa possono essere decorate con pannelli di corda intrecciata artigianalmente, creando suggestivi effetti grafici e giochi di luce e ombra.

**en /** All the Eivissa configurations can be decorated with artisan-woven rope panels to create wonderful graphics and a chiaroscuro effect.

**fr /** Toutes les configurations d'Eivissa peuvent être décorées de panneaux de corde tressée artisanalement, qui créent des effets graphiques et des jeux d'ombre et de lumière remarquables.

**Materials**

Polypropylene  
Dove Grey



Polypropylene  
Light Grey

Attacchi elettrici / Electrical sockets / Raccordements électriques



it / All'interno dell'ambiente Eivissa possono essere predisposti degli attacchi elettrici per lampade o altre apparecchiature. Gli elementi in alluminio del colore della struttura inglobano una presa elettrica protetta da un coperchio IP55.

en / Eivissa pavilions can be wired with electrical sockets for lamps or other devices. Sockets are housed in aluminium elements in the same colour as the structure, protected by an IP55 cover.

fr / Dans l'espace Eivissa, il est possible de réaliser des raccordements électriques pour les lampes ou autres appareils. Les éléments en aluminium de la couleur de la structure contiennent une prise électrique protégée par un couvercle IP55.

Materials



Aluminium Warm White



Aluminium Warm Grey



Aluminium Warm Red



Aluminium Dark Grey



Aluminium Coffee Brown



Aluminium Camouflage Green



Aluminium Camouflage Grey



Aluminium Pearl Grey



Aluminium Camouflage Brown









## Padiglione con base / Pavilion with base / Pavillon avec base

| Materials: Aluminium | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Warm Grey            | EVSTQM1FB1D44                    | EVSTQM2FB1D44                    | EVSTRM1FB1D44                    |
| Warm White           | EVSTQM1FB1D43                    | EVSTQM2FB1D43                    | EVSTRM1FB1D43                    |
| Warm Red             | EVSTQM1FB1DR                     | EVSTQM2FB1DR                     | EVSTRM1FB1DR                     |
| Dark Grey            | EVSTQM1FB1DG                     | EVSTQM2FB1DG                     | EVSTRM1FB1DG                     |
| Coffe Brown          | EVSTQM1FB1D51                    | EVSTQM2FB1D51                    | EVSTRM1FB1D51                    |
| Camouflage Green     | EVSTQM1FB1D60                    | EVSTQM2FB1D60                    | EVSTRM1FB1D60                    |
| Camouflage Grey      | EVSTQM1FB1D61                    | EVSTQM2FB1D61                    | EVSTRM1FB1D61                    |
| Pearl Grey           | EVSTQM1FB1D62                    | EVSTQM2FB1D62                    | EVSTRM1FB1D62                    |
| Camouflage Brown     | EVSTQM1FB1D63                    | EVSTQM2FB1D63                    | EVSTRM1FB1D63                    |

## Pavimenti / Floors / Planchers

| Materials: Solid Teak | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Solid Teak            | EVPVQM1T1                        | EVPVQM2T1                        | EVSTRM1T1                        |

| Materials: Ceramic Stone | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| White                    | EVPVQM1LB                        | EVPVQM2LB                        | EVSTRM1LB                        |
| Grey                     | EVPVQM1LT                        | EVPVQM2LT                        | EVSTRM1LT                        |
| Black Vulcano            | EVPVQM1LV                        | EVPVQM2LV                        | EVSTRM1LV                        |










## Padiglione senza base / Pavilion without base / Pavillon sans base

| Materials: Aluminium | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Warm Grey            | EVSTQM1FB0D44                    | EVSTQM2FB0D44                    | EVSTRM1FB0D44                    |
| Warm White           | EVSTQM1FB0D43                    | EVSTQM2FB0D43                    | EVSTRM1FB0D43                    |
| Warm Red             | EVSTQM1FB0DR                     | EVSTQM2FB0DR                     | EVSTRM1FB0DR                     |
| Dark Grey            | EVSTQM1FB0DG                     | EVSTQM2FB0DG                     | EVSTRM1FB0DG                     |
| Coffe Brown          | EVSTQM1FB0D51                    | EVSTQM2FB0D51                    | EVSTRM1FB0D51                    |
| Camouflage Green     | EVSTQM1FB0D60                    | EVSTQM2FB0D60                    | EVSTRM1FB0D60                    |
| Camouflage Grey      | EVSTQM1FB0D61                    | EVSTQM2FB0D61                    | EVSTRM1FB0D61                    |
| Pearl Grey           | EVSTQM1FB0D62                    | EVSTQM2FB0D62                    | EVSTRM1FB0D62                    |
| Camouflage Brown     | EVSTQM1FB0D63                    | EVSTQM2FB0D63                    | EVSTRM1FB0D63                    |












---

**Copertura Climate / Climate covering / Couverture Climate**

| Materials: Aluminium   | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  Warm Grey        | EVCOCLL0QM1D44                   | EVCOCLL0QM2D44                   | EVCOCLL0RM1D44                   |
|  Warm White       | EVCOCLL0QM1D43                   | EVCOCLL0QM2D43                   | EVCOCLL0RM1D43                   |
|  Warm Red         | EVCOCLL0QM1DR                    | EVCOCLL0QM2DR                    | EVCOCLL0RM1DR                    |
|  Dark Grey        | EVCOCLL0QM1DR                    | EVCOCLL0QM2DR                    | EVCOCLL0RM1DR                    |
|  Coffe Brown      | EVCOCLL0QM1D51                   | EVCOCLL0QM2D51                   | EVCOCLL0RM1D51                   |
|  Camouflage Green | EVCOCLL0QM1D60                   | EVCOCLL0QM2D60                   | EVCOCLL0RM1D60                   |
|  Camouflage Grey  | EVCOCLL0QM1D61                   | EVCOCLL0QM2D61                   | EVCOCLL0RM1D61                   |
|  Pearl Grey       | EVCOCLL0QM1D62                   | EVCOCLL0QM2D62                   | EVCOCLL0RM1D62                   |
|  Camouflage Brown | EVCOCLL0QM1D63                   | EVCOCLL0QM2D63                   | EVCOCLL0RM1D63                   |



---

**Copertura Climate con illuminazione / Climate covering with lighting / Couverture Climate avec éclairage**

| Materials: Aluminium   | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  Warm Grey          | EVCOCLL1QM1D44                   | EVCOCLL1QM2D44                   | EVCOCLL1RM1D44                   |
|  Warm White         | EVCOCLL1QM1D43                   | EVCOCLL1QM2D43                   | EVCOCLL1RM1D43                   |
|  Warm Red           | EVCOCLL1QM1DR                    | EVCOCLL1QM2DR                    | EVCOCLL1RM1DR                    |
|  Dark Grey          | EVCOCLL1QM1DR                    | EVCOCLL1QM2DR                    | EVCOCLL1RM1DR                    |
|  Coffe Brown       | EVCOCLL1QM1D51                   | EVCOCLL1QM2D51                   | EVCOCLL1RM1D51                   |
|  Camouflage Green | EVCOCLL1QM1D60                   | EVCOCLL1QM2D60                   | EVCOCLL1RM1D60                   |
|  Camouflage Grey  | EVCOCLL1QM1D61                   | EVCOCLL1QM2D61                   | EVCOCLL1RM1D61                   |
|  Pearl Grey       | EVCOCLL1QM1D62                   | EVCOCLL1QM2D62                   | EVCOCLL1RM1D62                   |
|  Camouflage Brown | EVCOCLL1QM1D63                   | EVCOCLL1QM2D63                   | EVCOCLL1RM1D63                   |

---


**Copertura Light & Proof / Light & Proof covering / Couverture Light & Proof**

| Polycarbonate  | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  View | EVCOLPQM1PC0                     | EVCOPOLQM2PC0                    | EVCOPOLRM1PC0                    |
|  Fumè | EVCOLPQM1PC1                     | EVCOLPQM2PC1                     | EVCOLPRM1PC1                     |

---

---

**Copertura Open Air con lamelle di teak / Open Air covering with teak louvers / Couverture Open Air avec lames en teak**






| Materials: Solid Teak   | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  Picked Teak | EVCOLT5QM1                       | EVCOLT5QM2                       | EVCOLT5RM1                       |

---



---

**Tenda scorrevole Flow / Flow sliding canopy / Rideau coulissant Flow**

| Fabrics  | Structure dimension 374 x 374 cm | Structure dimension 495 x 495 cm | Structure dimension 374 x 495 cm |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  Acrylic Dove Grey    | EVCOFLOM1A12                     | EVCOFLOM2A12                     | EVCOFIRM1A12                     |
|  Acrylic Red Heritage | EVCOFLOM1A67                     | EVCOFLOM2A67                     | EVCOFIRM1A67                     |
|  Acrylic Ecrú         | EVCOFLOM1A68                     | EVCOFLOM2A68                     | EVCOFIRM1A68                     |
|  Acrylic Argilla      | EVCOFLOM1A69                     | EVCOFLOM2A69                     | EVCOFIRM1A69                     |
|  Acrylic Pietra      | EVCOFLOM1A70                     | EVCOFLOM2A70                     | EVCOFIRM1A70                     |

---









---

**Pareti vetrate / Glass panels / Panneaux vitrés**

| Tempered Crystal  | Side 374 cm ( 4 glass) | Side 495 cm ( 5 glass) |
|---|------------------------|------------------------|
|  Glass | EVPAVEM1               | EVPAVEM2               |

---

## Tende perimetrali in tessuto / Perimeter curtains in fabric / Rideaux latéraux en tissu

| Fabric: Acrylic   | Side 374 cm (2 curtains 260x230) | Side 495 cm v (2 curtains 320 x230) |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|  Aluminium         | EVTDM1A85                        | EVTDM2A85                           |
|  Sand              | EVTDM1A86                        | EVTDM2A86                           |
|  Marmot            | EVTDM1A87                        | EVTDM2A87                           |
|  Chalk             | EVTDM1A88                        | EVTDM2A88                           |
|  Velum Grey Stone  | EVTDM1V75                        | EVTDM2V75                           |
|  Velum White Stone | EVTDM1V78                        | EVTDM2V78                           |

## Tende perimetrali in corda intrecciata / Perimeter curtains in woven rope / Rideaux latéraux en corde tressée

| Material: woven Polypropylene  | 1 x 150x230 cm |
|--|----------------|
|  Dove Grey  | EVTCIM1R72     |
|  Light Grey | EVTCIM1R73     |

## Attacchi elettrici / Electrical sockets / Raccordements électriques

| Materials: Aluminium   | 1 plug h 40 cm |
|--|----------------|
|  Warm Grey        | EVTEM1D44      |
|  Warm White       | EVTEM1D43      |
|  Warm Red         | EVTEM1DR       |
|  Dark Grey        | EVTEM1DR       |
|  Coffe Brown      | EVTEM1D51      |
|  Camouflage Green | EVTEM1D60      |
|  Camouflage Grey  | EVTEM1D61      |
|  Pearl Grey       | EVTEM1D62      |
|  Camouflage Brown | EVTEM1D63      |